



Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí

Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/31502/2013/SNAP
Č.J.: MUMI 14000195
VYŘIZUJE: Ing.Snášel Peter
TEL.: 519 444 573
E-MAIL: snasel@mikulov.cz
DATUM: 6.1.2014

Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.11.2013 podala **Obec Pavlov, IČO 283479, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov, kterou zastupuje Ladislav Vágner, IČO 70292515, nar. 1.1.1900, Poříčí II. 173/3, 691 45 Podivín** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební povolení

na stavbu:

"Pavlov - Slunný vrch - komunikace a zpevněné plochy - větev B dl. 225,37m"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 5192/1, 5193/1, 5195/1, 5196/3, 5197/4, 5198/2, 5199/2, 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Stavba obsahuje:

- větev "B" - obousměrná místní komunikace šířky 2 x 2,75m s přídlažbou 2 x 0,25m mezi obrubami. V místech podélných parkovacích stání bude rozšířena o 2,20m. Po obou stranách komunikace je chodník o šířce 1,50m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arnošt Hájek, projekční a inženýrská kancelář Hájek, Josefa Vávry 17, 664 91 Ivančice IČ 65785355 a ověřil Ing. Rostislav Vík ČKAIT 1001936. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
3. Stavebník ohlásí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek (Vytyčení stavby, realizace konstrukce vozovky, dokončení stavebních prací, včetně dopravního značení - závěrečnou prohlídku stavby
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
6. Stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
7. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
9. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a NV č. 591/2006 Sb., a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
10. Stavba bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
12. Stavebník zajistí průběžné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací, používaných pro účely stavby (odstraňování materiálu, bláta, kroupení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
14. Všechny výkopy budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup do všech přilehlých nemovitostí.
15. Na stavbě bude veden v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona stavební deník.
16. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny těchto skutečností oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
17. Pro provedení stavby budou použity stavební materiály a výrobky, které odpovídají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
18. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu.
19. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byl umožněn průjezd i osobním automobilům. Případné krátkodobé omezení příjezdu

- stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto objektů; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale.
20. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami.
 21. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
 22. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.1.2016.
 23. V průběhu výstavby respektovat požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále musí být splněny požadavky ustanovení § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 24. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
 25. Stavebník zajistí, aby případné uzavírky a částečné uzavírky komunikací byly nahlášeny na operační střediska Hasičského záchranného sboru.
 26. Stavebník dodrží ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dále stavebník umožní archeologický dozor kompetentnímu orgánu památkové péče v době zemních prací na budoucí stavbě.
 27. Dojde-li při stavebních pracích k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a krajiny a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit.
 28. Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení na pozemní komunikaci odpovídalo aktuálnímu Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 29. Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a vyhláškami č.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími souvisejícími předpisy.
 30. Stavebník zajistí splnění následujících požadavků uvedených ve stanovisku Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 29.5.2009 č.j: KRPB-956-43/ČJ-2009-060407:
 - Je-li to technicky možné, požadujeme veškeré chodníky pro chodce realizovat v šíři nejméně 1,5m.
 31. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku akciové společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., ze dne 24.4.2011 č.j. 47654/09/MBO/VV0, které se týká vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací:
 - Při rekonstrukci komunikací dojde k dotčení vedení sítí elektronických komunikací (SEK) Telefónica Czech Republic,a.s. Všechny trasy budou zakresleny v prováděcí projektové dokumentaci stavby.
 - Požadujeme, při snižování nivelety povrchu, dodržení minimálního krytí vedení dle příslušných norem. Při rozšíření vozovky v místech křížení se SEK požadujeme prodloužení stávající chráničky chráničkou stejného typu, min. 0,5m za hranu rozšíření. Při odkrytí nechráněného vedení pod vozovkou požadujeme uložení vedení do žlabů a k nim založení rezervní chráničky s přesahem min. 0,5m za hranu vozovky

- V místech vjezdů, nových povrchů komunikací apod. kde dojde k překrytí vedení zpevněným nerozebíratelným povrchem (asfalt, beto, dlažba do betonového lože apod.) požadujeme uložení vedení do betonových žlebů popř. do chrániček s přesahem min 0,5m za hranu překrytí a k nim uložení rezervní chráničky o světlosti min. 100mm, opatřené zatahovacím drátem a utěsněnými koncem proti vnikání nečistot. Vedení v komunikaci pokud možno posunout mimo komunikaci do chodníků popř do zeleného pásu.
 - Pod parkovacími plochami požadujeme uložení vedení do žlabů a k nim uložení rezervní chráničky s přesahem min. 0,5m za hranu parkovací plochy. Při osazování chodníkových obrubníků tyto umístit tak, aby nebyly, včetně betonového základu, v ose nad kabely. V místech, kde to bude možné (z prostorových důvodů) lze provést stranové přeložení kabelů mimo osu obrubníků směrem do chodníku. Přeložený úsek požadujeme geodeticky zaměřit. V místech křížení kabelů s obrubníky (silniční i chodníkové) požadujeme odkrytí vedení, požadujeme jeho zabezpečení proti prověšení a proti poškození, zároveň požadujeme přizvání ke kontrole před záhozem. Ochranné a výstražné krytí musí být při poškození obnoveno.
32. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ze dne 2.4.2012 zn. 538/12-Ja:
- Poklapy vodovodních armatur H+Š a kanalizačních šachet požadujeme osadit do nivelety nově provedených komunikací, zpevněných i nezpevněných ploch
 - Při stavě komunikací musí být dodrženo min. krytí vodovodních řadů v souladu s ČSN 7306005 a k vodovodním řadům musí být zajištěn trvalý a bezpečný přístup
33. Se stavbou nesmí být započato dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci
34. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Ke kolaudaci předloží investor geometrické zaměření stavby.

Odůvodnění:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad pro silnice podle § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 13.11.2013 žádost Obce Pavlov, IČO 283479, Na Návsi 88, 692 01 Pavlov, kterou zastupuje Ladislav Vágnr, IČO 70292515, Poříčí II. 173/3, 691 45 Podivín o stavební povolení pro stavbu "Pavlov - Slunný vrch - komunikace a zpevněné plochy - větev B dl. 225,37m" na pozemcích parc. č. 5192/1, 5193/1, 5195/1, 5196/3, 5197/4, 5198/2, 5199/2, 5200 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 431/2009 odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Mikulov č.j. MUMI 09041520.

Řízení o žádosti bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

Správní řízení bylo vedeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Účastníky řízení jsou dle § 109 stavebního zákona a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) jsou osoby mající vztah k pozemkům parc.č. 5191/2, 5192/4, 5191/4, 5191/5, 5191/6, 5191/11, 5191/12, 5194/1, 5194/2, 5194/3, 5195/2, 5195/3, 5195/4, 5195/5, 5195/6, 5195/7, 5195/8, 5195/9, 5195/11, 5195/14, 5195/15, 5195/16, 5195/17, 5195/18, 5195/19, 5195/20, 5195/21, 5195/22, 5195/23, 5195/24, 5196/1, 5197/1, 5197/3, 5198/1, 5199/1, 5201 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic.

Další vlastnická ani jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Protože poměry staveniště správnímu orgánu byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Zároveň stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, námítky účastníků řízení, případné dotazy a připomínky veřejnosti musí být v souladu s ustanovením § 112 odst.2 stavebního zákona uplatněny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim podle § 112 stavebního zákona nepřihlíží.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- projektová dokumentace
- stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 15, 690 16 Břeclav ze dne 29.5.209 č.j: KRPB-956-43/ČJ-2009-060407
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav ze dne 2.4.2012, pod zn. 538/12-Ja
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Husova 1, 695 42 Hodonín ze dne 17.4.2013, pod zn. Z0344-Z061312162
- vyjádření Jihomoravské plynárenské a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 6.2. 2012, pod zn. 5000581175
- vyjádření MěÚ Mikulov, odbor životního prostředí, Náměstí 1, 692 01 Mikulov ze dne 8.6.2009, pod č.j. MUMI 09020972
- vyjádření MěÚ Mikulov, odbor regionálního rozvoje a investic – památková péče, ze dne 4.6.2009, pod č.j. MUMI 09020974/3300/HROJ
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava a krajské středisko Brno, ze dne 19.4.2013, pod č.j. 00601/PA/2013/AOPK
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha ze dne 24.4.2011, pod č.j. 47654/09/MBO/VVO
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JmK, Územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav ze dne 21.1.2010, pod č.ev.HSBM-4-101-1/4-OPR-2010
- vyjádření Správy a údržby silnic JmK, p.o.k. Oblast Břeclav, Lidická 132A, 69034 Břeclav, ze dne 11.05.2009 zn. 6446/2009
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Brno, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ÚP Břeclav ze dne 6.5.2009 č.j. 1764/2009/BV/HOK

Speciální stavební úřad v rámci stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, dále § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínkami, mající občansko právní charakter, se speciální stavební úřad nezabýval, jelikož překračují jeho rozhodovací pravomoc, případně vyplývají z platných právních předpisů.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že provedením stavby nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv.

Nedojde k obtěžování okolí hlukem, prachem, kouřem, plyny, pachy, odpady, světlem, stíněním či vibracemi nad míru přiměřenou poměrům.

Protože v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem, uvedeným ve výroku – vydal pro stavbu stavební povolení a pro její provedení stanovil podmínky.

Speciální stavební úřad upozorňuje, že toto rozhodnutí pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce navrhovatele a ostatní účastníky řízení.

Dále speciální stavební úřad upozorňuje, že u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad

prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou podle § 81 odst. 1) správního řádu účastníci řízení odvolat do 15 dnů (83 odst. 1 správního řádu) ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odboru dopravy se sídlem v Brně, podáním učiněným u Městského úřadu Mikulov, odbor stavební a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Ing. Snášel Peter
odborný zaměstnanec

Snášel

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 6.1.2014 VS: 735000025.

Přílohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):

- ověřená dokumentace stavby;
- štítek "Stavba povolena" budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.

- 8 -01- 2014

Vyvěšeno:.....Sejmuto:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí rozhodnutí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Pavlov, IDDS: 4kybb4e v zastoupení Ladislav Vágner, Poříčí II. č.p. 173/3, 691 45 Podivín

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydaí6g

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní odbor Břeclav, IDDS: jaaai36

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno, IDDS: dkkdkdj

ostatní

Obecní úřad Pavlov, Na Návsi č.p. 88, Pavlov, 692 01 Mikulov

Ostatní účastníci řízení:

Osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům parc.č. 5191/2, 5192/4, 5191/4, 5191/5, 5191/6, 5191/11, 5191/12, 5194/1, 5194/2, 5194/3, 5195/2, 5195/3, 5195/4, 5195/5, 5195/6, 5195/7, 5195/8, 5195/9, 5195/11, 5195/14, 5195/15, 5195/16, 5195/17, 5195/18, 5195/19, 5195/20, 5195/21, 5195/22, 5195/23, 5195/24, 5196/1, 5197/1, 5197/3, 5198/1, 5199/1, 5201 v k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic, nebo stavbám na nich může být stavebním povolením přímo dotčeno, se doručuje veřejnou vyhláškou.

Vypraveno dne: